

LE KLINT　　ペンダント モデル157S






※ 傾斜天井へは取り付けないでください。
　取付ける場合は、電気工事店へご相談ください。


部番	部品名	材質	数	備考
7				
6	クリップ	スチール	1	白色塗装仕上
5	シェード	PVC	1	
4	ソケット	樹脂	1	E26　白色
3	コード	VCT	1	白色
2	フランジ	樹脂	1	白色
1	引掛けシーリング	樹脂	1	-

品番	KP157A
適合ランプ	E26 電球型LEDランプ LDA8L(60W形)
※ 最大100W形まで使用可能、白熱電球は使用できません。	
取付場所	室内　天井吊り下げ専用
認証	PSE
スイッチ 無し	尺度 - / 質量 約0.5kg / 承認

株式会社　スキャンデックス　　2026.11.01

LE KLINT　　ペンダント モデル157M






※ 傾斜天井へは取り付けないでください。
　取付ける場合は、電気工事店へご相談ください。


部番	部品名	材質	数	備考
7				
6	クリップ	スチール	1	白色塗装仕上
5	シェード	PVC	1	白色
4	ソケット	樹脂	1	E26　白色
3	コード	VCT	1	白色
2	フランジ	樹脂	1	白色
1	引掛けシーリング	樹脂	1	-

品番	KP157B
適合ランプ	E26 電球型LEDランプ LDA8L(60W形)
※ 最大100W形まで使用可能、白熱電球は使用できません。	
取付場所	室内　天井吊り下げ専用
認証	PSE
スイッチ	無し
尺度	-
質量	約0.6Kg
承認	

株式会社　スキャンデックス　　2026.11.01

LE KLINT　　ペンダント モデル157L





※ 傾斜天井へは取り付けないでください。
　取付ける場合は、電気工事店へご相談ください。

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6	クリップ	スチール	1	白色塗装仕上
5	シェード	PVC	1	
4	ソケット	樹脂	1	E26　白色
3	コード	VCT	1	白色
2	フランジ	樹脂	1	白色
1	引掛けシーリング	樹脂	1	-

品番	KP157C
適合ランプ	E26 電球型LEDランプ LDA8L(60W形)
※ 最大100W形まで使用可能、白熱電球は使用できません。	
取付場所	室内　天井吊り下げ専用
認証	PSE
スイッチ 無し	尺度 - / 質量 約0.7kg / 承認

株式会社　スキャンデックス　　2026.11.01